

УДК 615:322

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ МАСЛА БОБОВ РАСТЕНИЯ PSORALEA DRUPACEA

Сыров В.Н., Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М., Охундедаев Б.С., Юлдашева Н.К., Нишанбаев С.З., Шамьянов И.Д.

пещи, ряд других биологически активных веществ, а также жирное масло [2,5].

Жирные растительные масла из многих растений обладают способностью оказывать позитивное влияние на различные деструктивные поражения кожи [3,4].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение противовоспалительной и ранозаживляющей активности жирного масла из бобов псоралеи костянковой.

Таблица 1

Влияние масла из бобов псоралеи костянковой и облепихового масла на величину воспалительного отёка и сроки заживления ожогов у мышей ($M \pm m$, $n = 8$)

Условия эксперимента

Работа выполнена по бюджету Института.
Авторы статьи заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акрамова, А. С. Масло семян нескольких видов бобовых растений / А. С. Акрамова [и др.] // Узбекский химический журнал. – 1964. – Т. 8, № 6. – С. 31–36.
2. Белолипов, И. В. Узбекистан – родина редких, лечебных и уникальных растений / И. В. Белолипов [и др.] // Экономика и социум. – 2018. – № 11 (54). – С. 143–146.
3. Бестаева, О. З. Эффект жирного масла сосны сибирской кедровой при ожоговой травме / О. З. Бестаева [и др.] // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 12. –